

排水プレート

製品のデリバリ - ついては・・・



インフラ整備の支援業[サポーター]
阪神工業株式会社

〒675-1311 兵庫県小野市万勝寺町 969-1
TEL:0794-70-7280 FAX:0794-70-7302
<http://www.libres.co.jp/>
E-mail:hanshin@libres.co.jp

製品の技術的な事については・・・



株式会社ヴィ・イー計画

〒675-1311 兵庫県小野市万勝寺町 969-1
TEL:0794-70-7283 FAX:0794-70-7302
E-mail:wakuwaku@libres.co.jp

排水性舗装対応プレキャスト側溝

(国土交通省・兵庫県・神戸市 標準設計プレキャストL型街渠にも対応)


排水プレート側溝

雨水を側面の開孔から集水し側溝内へ排水する、排水性舗装対応の側溝です。
排水性舗装の排水効果大幅アップ!



開孔部
[ステンレスプレート4ヶ所 / 2m
当り]

概要



排水プレート側溝は、排水性舗装によって浸透させた水を側溝へ排水するための集水機構を設置した側溝です。

標準的な側溝に取り付けられているので特別な工法を必要とせず、工事のトータルコストを安くしながら、排水性舗装の排水効果を向上させます。


対応側溝




自由勾配側溝
(RVS側溝)



U型側溝
(ロングU)



L型街きよ(エプロン)



スリット側溝
(マルチスリット側溝)



インフラ整備の支援業[サポーター]

阪神工業株式会社





コンクリート製品の設計業務支援業[サポーター]

株式会社ヴィ・イー計画

排水プレート側溝

特長



1. 舗装表面から 5 cm までに十分な排水機能があります。
2. 排水舗装切下げ部が必要ありません。
3. 従来工法である導水パイプを必要としません。
4. 標準的な側溝と接続することができます。
5. 標準的な側溝と施工方法が同じです。
6. 舗装修繕時に導水パイプの布施替えの必要ありません。

施工写真



奈良県名阪国道



三田市国道176号線

製品のデリバリーについては...

インフラ整備の支援業[サポーター]
阪神工業株式会社

☎ 675-1311 兵庫県小野市万勝寺町 969-1
 ☎ 0794(70)7280(代) FAX 0794(70)7283
 Homepage : www.libres.co.jp

製品の技術的なことについては...

コンクリート製品の設計業務支援業[サポーター]
株式会社ヴィ・イー計画

☎ 675-1311 兵庫県小野市万勝寺町 969-1
 ☎ 0794(70)7280(代) FAX 0794(70)7283
 Homepage : www.libres.co.jp

お客様の担当は、がさせていただきます。
年 月 日